

Auhagen



NOUVEAUTÉS 2020

ACCESSOIRES POUR MODÈLES RÉDUITS DE TRAINS H0 · TT · N

DIVERSITÉ, QUALITÉ, VIE DÉTAILLÉE.

Tradition
seit
1885

WWW.AUHAGEN.DE

11 461


Échantillon de photo à la main



11 461 H0 Installation de sablage

Le sable contribue lui aussi au fonctionnement de toute locomotive. Afin d'augmenter le frottement lors de l'arrivée et du freinage, et plus particulièrement en cas de mauvaises conditions météorologiques, il passe par des tuyaux, depuis les réservoirs de sable de la locomotive, pour être répandu entre la roue et le rail. Tout comme pour le charbon, l'eau ou le gasoil, le plein des réservoirs de sable est effectué au niveau des dépôts. La version de Auhagen s'inspire d'un modèle unifié qui était, et est aujourd'hui encore, utilisé au dépôt de Berlin-Schöneweide et à Witttemberg. Le modèle est très détaillé. La position du réservoir de stockage près de la tour est laissée au choix. La connexion est assurée par un tuyau flexible. Pour une utilisation avec une voie ballastée, des surélévations sont prévues. Modèle original
Disponible à partir de 09/2020

80 x 40 x 141 mm / 37 x 28 x 55 mm



11 461



11 461



11 461



41 659

Échantillon de photo à la main





41 659 H0
Chargeur T170

Le « chargeur automoteur T170 » a été fabriqué en RDA à partir du milieu des années 1950 pour être utilisé dans le monde agricole et sur les chantiers. Équipé de son propre moteur, il ne dépassait pas la « vitesse » de 3,5 km/h mais il était possible de le remorquer pour atteindre jusqu'à 20 km/h. La flèche composée de deux tubes et longue de 6,3 m se levait et s'abaissait grâce à des câbles. Le moteur de 10 ch, puis plus tard 13 ch, permettait de soulever des charges jusqu'à 0,8 tonne. Notre kit de montage riche en détails est la reproduction exacte du modèle réel. Grâce au châssis équipé d'un essieu avant orientable, l'ensemble peut tourner sur 360°. La flèche, dont l'inclinaison est variable, est équipée au choix d'un crochet ou d'un grappin. Impression et pneumatiques fidèles au modèle. Modèle original
Disponible à partir de 09/2020

41 659



41 659



41 663



41 664



41 665



41 663 H0
Heurtoir

Reproduction d'un heurtoir en rails boulonnés. À installer sur la voie. Les deux modèles riches en détails sont équipés d'un signal Sh0 (panneau de signalisation de fin de voie). Utilisable à partir de l'époque II. Éléments spécifiques adaptés à différents profils de rail au choix.
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

24 x 29 x 18 mm

41 664 H0
Heurtoir en rails courbés

Reproduction d'un heurtoir avec profil de rail courbé et tampons à tige.
À poser en bout de voie. Ces modèles extrêmement détaillés sont pourvus de tampons fixés et, chacun, d'un signal Sh0 (panneau de signalisation de fin de voie). Utilisable à partir de l'époque I.
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

54 x 30 x 21 mm

41 665 H0
Heurtoir en bois

Reproduction d'un heurtoir composé de traverses de bois plantées verticalement dans le sol pour former un caisson. À poser en bout de voie. Les traverses de bois à la structure très détaillée des deux modèles sont en bois véritable découpé au laser. Le remplissage du caisson est végétalisé et pourvu d'un signal Sh0. Utilisable à partir de l'époque I.
Modèle complet. 1 pc
Disponible à partir de 09/2020

25 x 31 x 21 mm

11 460

B-A-U
KASTEN
System

11 460 H0 Garage automobile



Ce modèle de base du système modulaire Auhagen comprend de nombreux accessoires pour la création d'un petit garage automobile. Comme les portes peuvent être montées ouvertes, l'aménagement intérieur très complet est bien visible : établis avec tiroirs et étaux, armoires en acier et étagères, compresseur avec ses accessoires, outil qui traîne, et bien plus encore. Les parois intérieures supplémentaires et le sol sont fabriqués en carton imprimé très réaliste. La table élévatrice mobile (inspirée de l'entreprise VEB Hebebühnen Lunzenau) avec sa capacité de levage de 2 t maxi attire particulièrement le regard. Avec des voies dont l'écartement peut être choisi lors du montage, la rampe permet par exemple la réalisation des tâches nécessitant d'être sous le véhicule. Plusieurs barils, y compris cabossés ou remplis de lubrifiant ou de produit nettoyant, prouvent que l'activité bat son plein dans cet atelier miniature.
Disponible à partir de 07/2020

153 x 64 x 67 mm

11 460

B-A-U
KASTEN
System

11 460

B-A-U
KASTEN
System

11 460

B-A-U
KASTEN
System

41 666



41 666 H0 Équipement d'atelier

Ce lot d'accessoires permet d'aménager avec réalisme les ateliers tels que les bâtiments industriels. Aux établis avec tiroirs mobiles et étaux, ainsi qu'aux armoires avec portes à monter ouvertes ou fermées viennent s'ajouter deux compresseurs avec accessoires et extincteurs. Les europalettes incluses permettent de compléter le rayonnage pour charges lourdes.
Disponible à partir de 07/2020

41 657



Échantillon de photo à la main

**41 657 H0
Multicar M22 avec réservoir
d'eau**

Kit de montage d'un véhicule avec réservoir d'eau sur la base du Multicar M22. Le réservoir d'une capacité de 1600 litres pour l'original est équipé d'un tuyau d'aspiration qui est rangé autour du réservoir quand il n'est pas utilisé. À l'arrière du réservoir aux impressions fidèles au modèle sont logés le dévidoir à tuyau et la pompe à moteur hydraulique, bien protégés des intempéries. Avec pneumatiques fidèles au modèle réel, essieu avant représenté braqué, et avec des marques nationales et internationales.
Disponible à partir de 07/2020

39 x 15 x 22 mm

41 657



41 657



41 658



**41 658 H0
Accessoires pour véhicules**

Les chargements et autres accessoires sont parfaits pour la création de chantiers. La Réf. 41 644 Multicar 22 avec plateforme et la Réf. 41 642 Remorque peuvent désormais être chargées avec du sable. Cela est également possible pour la Réf. 41 641 Dumper de la gamme de véhicules Auhagen. Les tas de sable de diverses tailles, ainsi que les seaux, les pelles, les balais, une brouette et un bac à mortier viennent compléter la scène de chantier. Les ridelles peuvent par exemple être utilisées pour des véhicules de transport de charbon.

Disponible à partir de 03/2020

41 658



41 658



41 658



41 662



41 662 H0 Cabines téléphoniques et boîtes aux lettres

En cette époque moderne où règne la téléphonie mobile, difficile de s'imaginer qu'autrefois il fallait faire la queue pour passer un coup de fil. Le panneau « Sois bref » prenait alors tout son sens. Les 4 cabines téléphoniques sont complétées par 2 boîtes aux lettres sur pied et 4 autres murales.
Disponible à partir de 07/2020

12 x 12 x 25 mm

41 660



41 660 H0 Rayonnage pour charges lourdes et palettes

Les rayonnages robustes sont installés selon plusieurs variantes. Les étagères peuvent être placées selon les besoins. L'administration peut se faire avec deux versions différentes de 24 palettes Euro et 4 boîtes métalliques. Étagère avec 9 supports et 27 étagères.
Disponible à partir de 03/2020

136 x 12 x 44 mm

41 667



41 667 H0 Palettes

Les europalletes à l'échelle H0 permettent de charger les véhicules, de représenter des scènes de chargement ou de créer de grands entrepôts de palettes. Chaque paquet contient 80 palettes « normales » et 16 palettes avec cadre de rehausse, et dans les deux cas en deux versions différentes.
Disponible à partir de 03/2020

14 x 9 x 1,8 mm
14 x 9 x 4 mm

41 661



41 661 H0 Lampadaires

Ces lampadaires de type RSL1 étaient fréquents dans les rues de la RDA à partir des années 1960. Généralement montés sur un mât en béton, ils éclairent aujourd'hui encore les rues et les places de nombreuses villes et communes. Les RSL1 (Rundscheibenleuchten, réverbères à verre circulaire) tiraient leur nom du verre structuré en forme de cercle, maintenu en place par des supports métalliques.

Ces modèles réduits sont parfaits pour créer des zones résidentielles, des parcs ou des rues.

8 lampadaires Hauteur 64 mm
Disponible à partir de 07/2020

42 657




42 657 H0/TT Dalles pour trottoir avec accessoires

Nos dalles pour trottoir sont adaptées à la Réf. 42 656 Bordures de trottoir et caniveau. Grâce aux pièces d'angle spéciales permettant différents rayons, la conception de trottoirs est facile et réaliste. Les plaques avec logements pour l'égout associé et les couvercles de regard, ainsi que les éléments perforés pour la mise en place de lampadaires complètent ce système modulaire. Peut être combiné par exemple avec la Réf. 42 658 Grilles d'arbre et les Réf. 70 950 / 70 951 Jeunes arbres.

Longueur totale des pièces droites 828 mm
Disponible à partir de 03/2020

42 657



42 657





70 950



70 950 H0/TT/N
Jeunes arbres

10 arbres feuillus nouvellement plantés, également soutenus par des tuteurs et des sangles, attendent de prendre place dans l'infrastructure ferroviaire miniature. Le kit de montage inclut des feuilles pour habiller les branches. La petite dalle s'intègre dans le cadre de la Réf. 42 657 Plaques de trottoir et peut ainsi être complétée avec la Réf. 42 658 Grille d'arbre.

10 pièces

Disponible à partir de 03/2020

23 x 23 x 42 mm

70 950



42 658



42 658 H0/TT
Grille d'arbre

Le sol autour des arbres est souvent recouvert de grilles en métal servant à protéger les racines. Ces grilles complètent parfaitement la Réf. 70 950 Jeunes arbres une fois en place dans le cadre du système correspondant de la Réf. 42 657 Trottoir. Fabriquées en carton robuste découpé au laser. Veuillez consulter nos conseils de montage figurant dans le catalogue ou sur www.auhagen.de.

5 pièces

Disponible à partir de 03/2020

23 x 23 mm

70 951



70 951



70 951 H0/TT/N
Jeunes arbres en hiver

Les jeunes arbres passent leur premier hiver sur ce trottoir. Ils ont bien poussé, grâce à un bon arrosage dont témoigne le cercle de terre formé autour du tronc.

10 pièces

Disponible à partir de 03/2020

23 x 23 x 42 mm

13 346



43 667



43 667 TT Cabines téléphoniques et boîtes aux lettres

En cette époque moderne où règne la téléphonie mobile, difficile de s'imaginer qu'autrefois il fallait faire. Les 4 cabines téléphoniques sont complétées par 2 boîtes aux lettres sur pied et 4 autres murales.
Disponible à partir de 03/2020

8 x 8 x 19 mm

43 665



13 346



13 346



43 665 TT Clôture

Les murs en brique permettent de délimiter une parcelle avec élégance. Les segments de mur, en quantité suffisante, et 4 piliers individuels sont disponibles pour la séparation des cours de plus grande taille. Des chapeaux de piliers sont inclus. Le grand portail pour les véhicules et le portillon pour les piétons sont fabriqués en carton robuste découpé au laser.
Longueur 800 mm
Largeur de porte 40 mm et 10 mm
Disponible à partir de 03/2020

13 346 TT Bureau de poste



Construit vers les années 1900 mais régulièrement réhabilité, le bureau de poste est aujourd'hui parfaitement adapté au service postal moderne. Parmi les nouveautés récentes, on note une annexe pour le gardien et un quai de chargement dans la cour, protégé par un avant-toit. Les 4 chariots de transport peuvent être chargés avec des paquets. La façade donnant sur la rue semble elle aussi imposante, avec des appliques murales, des boîtes aux lettres et un mât auquel un drapeau est accroché. Parmi les 4 cabines téléphoniques, certaines peuvent également être installées dans les rues avoisinantes.
Disponible à partir de 07/2020

143 x 137 x 98 mm

43 662



Échantillon de photo à la main

43 662 TT
Multicar M22 de la poste avec
remorques

Kit de montage dans la couleur jaune typique, avec bâches grises et châssis noir. Cabine du chauffeur, fidèle au modèle, avec un élément imprimé, et pouvant être équipée de rétroviseurs.

Multicar 28 x 11 x 18 mm
 Bande-annonce 27 x 11 x 18 mm
Disponible à partir de 07/2020

43 662



43 662



43 664



43 666



43 663



43 666 TT
Lampadaires

Ces lampadaires de type RSL1 étaient fréquents dans les rues de la RDA à partir des années 1960. Généralement montés sur un mât en béton, ils éclairent aujourd'hui encore les rues et les places de nombreuses villes et communes. Les RSL1 (Rundscheibenleuchten, réverbères à verre circulaire) tiraient leur nom du verre structuré en forme de cercle, maintenu en place par des supports métalliques. Ces modèles réduits sont parfaits pour créer des zones résidentielles, des parcs ou des rues.

8 lampadaires Hauteur 47 mm
Disponible à partir de 03/2020

43 663 TT
Chariots électriques de la poste
avec remorques

Des chariots électriques également équipés de remorques étaient utilisés pour le transport sur de courtes distances, par exemple sur le site du bureau de poste. Les modèles sont peints dans la couleur jaune typique, avec des toits gris et un châssis noir. La roue de secours placée sur la remorque vient compléter ce kit de montage aux nombreux détails réalistes.

Chariots électriques 27 x 10 x 17 mm
 Bande-annonce 27 x 10 x 17 mm
Disponible à partir de 07/2020

43 664 TT
Véhicules utilitaires
de la poste

Modèles complets. Le lot comprend respectivement un pick-up et une fourgonnette dans la couleur jaune typique et destinés à la distribution, et un pick-up et une fourgonnette en gris, avec gyrophare, destinés au service de dépannage. Avec impression fidèle au modèle.

2 fourgonnettes en jaune et gris
 36 x 15 x 16 mm
 2 pick-ups en jaune et gris
 36 x 15 x 13 mm
Disponible à partir de 07/2020

43 668



43 670



43 669



43 670



43 668 TT Heurtoir

Reproduction d'un heurtoir en rails boulonnés. À installer sur la voie. Les deux modèles riches en détails sont équipés d'un signal Sh0 (panneau de signalisation de fin de voie). Utilisable à partir de l'époque II. Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 07/2020

17 x 21 x 13 mm

43 669 TT Heurtoir en rails courbés

Reproduction d'un heurtoir avec profil de rail courbé et tampons à tige. À poser en bout de voie. Ces modèles extrêmement détaillés sont pourvus de tampons fixés et, chacun, d'un signal Sh0 (panneau de signalisation de fin de voie). Utilisable à partir de l'époque I. Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 07/2020

39 x 22 x 17 mm

43 670 TT Heurtoir en bois

Reproduction d'un heurtoir composé de traverses de bois plantées verticalement dans le sol pour former un caisson. À poser en bout de voie. Les traverses de bois à la structure très détaillée des deux modèles sont en bois véritable découpé au laser. Le remplissage du caisson est végétalisé et pourvu d'un signal Sh0. Utilisable à partir de l'époque I. Modèle complet. 1 pc
Disponible à partir de 07/2020

18 x 22 x 16 mm

44 652



44 652 N Cabines téléphoniques et boîtes aux lettres

En cette époque moderne où règne la téléphonie mobile, difficile de s'imaginer qu'autrefois il fallait faire. Les 4 cabines téléphoniques sont complétées par 2 boîtes aux lettres sur pied et 4 autres murales.
Disponible à partir de 09/2020

6 x 6 x 14 mm

44 651




44 651 N Lampadaires

Ces lampadaires de type RSL1 étaient fréquents dans les rues de la RDA à partir des années 1960. Généralement montés sur un mât en béton, ils éclairent aujourd'hui encore les rues et les places de nombreuses villes et communes. Les RSL1 (Rundscheibenleuchten, réverbères à verre circulaire) tiraient leur nom du verre structuré en forme de cercle, maintenu en place par des supports métalliques. Ces modèles réduits sont parfaits pour créer des zones résidentielles, des parcs ou des rues.
8 lampadaires Hauteur 47 mm
Disponible à partir de 09/2020
PVC 11,90 EUR

14 486



14 486 N
Grue portique




Une grue portique permet de transborder un chargement d'un wagon sur un camion, ou d'un wagon sur un autre. Notre modèle s'inspire d'une version fixe avec socles en béton. Le revêtement en bois protège le chariot roulant contre les intempéries. Le crochet peut être complété d'un aimant pour ferraille. Une échelle en carton robuste découpé au laser est prévue pour les travaux d'entretien.

Disponible à partir de 09/2020

96 x 22 x 60 mm

14 486



14 486



44 653



44 653 N
Heurtoir

Reproduction d'un heurtoir en rails boulonnés. À installer sur la voie. Les deux modèles riches en détails sont équipés d'un signal Sh0 (panneau de signalisation de fin de voie). Utilisable à partir de l'époque II.

Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

13 x 16 x 10 mm

44 654



44 654 N
Heurtoir en rails courbés

Reproduction d'un heurtoir avec profil de rail courbé et tampons à tige.

À poser en bout de voie. Ces modèles extrêmement détaillés sont pourvus de tampons fixés et, chacun, d'un signal Sh0 (panneau de signalisation de fin de voie). Utilisable à partir de l'époque I.

Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

30 x 16 x 13 mm

44 655



44 655 N
Heurtoir en bois

Reproduction d'un heurtoir composé de traverses de bois plantées verticalement dans le sol pour former un caisson. À poser en bout de voie. Les traverses de bois à la structure très détaillée des deux modèles sont en bois véritable découpé au laser. Le remplissage du caisson est végétalisé et pourvu d'un signal Sh0. Utilisable à partir de l'époque I.

Modèle complet. 1 pc
Disponible à partir de 09/2020

13 x 17 x 12 mm



Tradition
seit
1885

WWW.AUHAGEN.DE

VOTRE REVENDEUR

Notre nouveau catalogue n° 16 a été publié en février 2020 et est valable 2 ans. Procurez-le vous auprès de votre revendeur ou directement chez nous au prix de 4,00 EUR, frais de port en sus.

Auhagen GmbH

OT Hüttengrund 25
09496 Marienberg/Erzgeb.
Tel.: + 49 (0) 37 35 . 66 84 66
Fax: + 49 (0) 37 35 . 66 84 33
E-Mail: info@auhagen.de
www.auhagen.de

